Roto
Das Dachfenster.

Roto Renovierung Kompakt

Für jede Renovierung das richtige Roto Dachfenster

Erfolgreich mit Roto
Franz Urban, Renovierungsprofi der Zimmerei Urban

„Roto arbeitet wie wir lösungsorientiert und bietet Top-Produkte, einfache und schnelle Montage und erstklassiges Service. Perfekte Anschlussdetails ermöglichen einen schnellen und ÖNORM-gerechten Dachanschluss und sorgen für maximale Sicherheit und höchste Kundenzufriedenheit.“

Franz Urban, Zimmerei Urban

Für alle Fälle:
Professionelle Renovierungslösungen auf die man sich verlassen kann

Von der traditionelle Zimmerei zum Renovierungsspezialist für Dachfenster

Franz Urban wusste immer schon, dass er Zimmerer werden wollte. Die Tätigkeit im Freien, verbunden mit den vielen verschiedenen Aufgabengebieten machen für ihn den Reiz dieses Jobs aus. 2002 gründete er die Zimmerei Franz Urban und spezialisierte sich 2012 auf Dachfensterrenovierungen. Heute bestehen 95 % seiner Aufträge aus dem Tausch alter Dachfenster gegen neue Roto Fenster. Als Spezialist im Dachfenstertausch ist sein Erfolg vorprogrammiert, denn der Markt bietet noch so viel Potential.

Die Partnerschaft mit Roto

Angefangen hat alles 2014 mit einem Renovierungsseminar im RotoCampus in Loosdorf. Die Produktqualität, die einfache Montage und die Nähe von Roto zu ihm als Kunde haben ihn von Anfang an überzeugt. Heute bezeichnet Franz Urban Roto als Teil seines Familienunternehmens und als verlässlichen Partner an seiner Seite. Eine gute Partnerschaft heißt für ihn, dass es sowohl auf menschlicher als auf professioneller Ebene funktioniert und seine Wünsche und auch Herausforderungen Gehör finden.

Montagefreundlichkeit und Lebensqualität

Für Franz Urban bedeutet die Montagefreundlichkeit der Roto Dachfenster Lebensqualität. Was Außenstehende auf den ersten Blick verwundern mag, ist für ihn eine klare Schlussfolgerung: Dank vormontierter Elemente und dem ausgeklügelten Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen sind Roto Dachfenster in wenigen Handgriffen montiert. So schafft er mit seinem Team das Tagespensum an Dachfenstern in einem deutlich kürzeren Zeitraum. Auf seiner Homepage verspricht er den fixfertigen Dachfenstertausch in nur einem Tag und dieses Versprechen hält er immer. Die freie Zeiteinteilung, kombiniert mit der Schnelligkeit der Montage und dem sicheren Gefühl, Roto Dachfenster dank des MDA normgerecht einzubauen, bedeuten für Franz Urban ein Gefühl der Freiheit und Lebensqualität.

Im Sinne der Kundenbedürfnisse

Bei Roto gibt es für jede Renovierungssituation die passende Lösung. In erster Line geht es darum den Bedarf des Kunden zu ermitteln und ein auf ihn zugeschnittenes Paket anzubieten. Franz Urban setzt auf Roto, weil er den Innovationsvorsprung schätzt und auf die Produktqualität vertrauen kann. Er möchte seinen Kunden nachhaltige und hochwertige Lösungen anbieten, denn Kundenzufriedenheit bedeutet für Franz Urban Weiterempfehlung und damit neue Aufträge für Dachfensterrenovierungen.

Mein Roto Plus

+ Herausragende Montagefreundlichkeit
+ Schnelle und sichere Lösung für den ÖNORM-gerechten Dachanschluss dank Roto Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen
+ Präzise Justierungsmöglichkeit der Dachfenster
+ Einzigartige Produktqualität mit Garantie
+ Verlässliche Partnerschaft mit Roto

3 Schritte zum richtigen Renovierungsfenster
Checkliste für die Baustelle

1 Laibung messen

→ Die Messung der Laibung ist die sichere Variante, um passgenaue Renovierungsfenster auszuwählen.



Type notieren

→ Type notieren und Innendienst bei Bestellung zur Kontrolle mitschicken.





2 Dacheindeckung notieren

→ Das ist wichtig für die Auswahl des richtigen Eindeckrahmens.



3 Roto Renovierungsfenster und Ausstattung wählen

→ Welches Roto Renovierungsfenster möchte Ihr Kunde – Schwingfenster oder Klapp-Schwingfenster?

→ Welche Ausstattung ist für seine Bedürfnisse sinnvoll?

→ Übersicht über alle Renovierungsgrößen auf der nächsten Seite.

Roto Profi-Tipp

Achten Sie auf ein normgerechtes Unterdach – den ÖNORM-konformen Einbau nach B4119.

Einfacher. Sicherer. Energieeffizienter.
Der Roto Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – das Beste für Ihr Unterdach.

Roto Renovierungsfenster
Möchten Sie ein Schwingfenster oder ein Klapp-Schwingfenster?

RotoQ Schwingfenster

RotoQ Schwingfenster Q4
Standard-Renovierungsfenster

Das RotoQ Dachfenster mit Standardmaß wird in Verbindung mit dem Eindeckrahmen AV2 zum Standard-Renovierungsfenster für die gängigen Fenstergrößen anderer Hersteller.

Griff oben

Designo Schwingfenster

Designo R6 Schwingfenster MR
Maß-Renovierungsfenster

Bei manchen Größen alter Dachfenster handelt es sich nicht um Standardmaße. Hierfür bieten wir maßangefertigte Dachfenster aus der Designo R6 Reihe an, die wir in jeder beliebigen Größe anfertigen können.

Griff unten

Designo Klapp-Schwingfenster

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR
Maß-Renovierungsfenster

Das manuelle Klapp-Schwingfenster ermöglicht einen ungehinderten Ausblick und bequemes Lüften. Durch die millimetergenaue Maßanfertigung lässt sich jedes alte Dachfenster damit tauschen – egal Schwing- oder Klapp-Schwingfenster und egal von welchem Hersteller.

Griff unten

3 Von der Laibung zum Roto Renovierungsfenster
Übersicht aller Möglichkeiten für die Renovierung

Von der alten Type zu den Roto Renovierungsfenstern
Übersicht aller Möglichkeiten für die Renovierung

Größe der alten Type	Laibungsmaß Breite in mm	Laibungsmaß Länge in mm	Roto Renovierungsfenster RotoQ AV2	Roto Renovierungsfenster Roto Designo R6 MR	Roto Renovierungsfenster Roto Designo R8 MR
1	725	919	Q 078/098 AV2	R6 MR 725/919	R8 MR 725/919
2	725	1339	Q 078/140 AV2	R6 MR 725/1339	R8 MR 725/1339
3	887	1541	Q 094/160 AV2	R6 MR 887/1541	R8 MR 887/1541
4	1085	1119	Q 114/118 AV2	R6 MR 1085/1119	R8 MR 1085/1119
5	605	1039	Q 070/118 AV2	R6 MR 605/1039	R8 MR 605/1039
5	605	1119	Q 066/118 AV2	R6 MR 605/1119	R8 MR 605/1119
6	495	919	Q 055/098 AV2	R6 MR 495/919	R8 MR 495/919
7	1285	919	Q 134/098 AV2	R6 MR 1285/919	R8 MR 1285/919
8	1285	1339	Q 134/140 AV2	R6 MR 1285/1339	–
9	495	719	Q 055/078 AV2	R6 MR 495/719	–
10	1085	1339	Q 114/140 AV2	R6 MR 1085/1339	R8 MR 1085/1339
13	725	1541	Q 078/160 AV2	R6 MR 725/1541	R8 MR 725/1541
14	725	1119	Q 078/118 AV2	R6 MR 725/1119	R8 MR 725/1119
31	887	919	Q 098/098 AV2	R6 MR 887/919	R8 MR 887/919
102	495	719	Q 055/078 AV2	R6 MR 495/719	R8 MR 495/719
104	495	919	Q 055/098 AV2	R6 MR 495/919	R8 MR 495/919
204	605	919	Q 066/098 AV2	R6 MR 605/919	R8 MR 605/919
206	605	1119	Q 066/118 AV2	R6 MR 605/1119	R8 MR 605/1119
304	725	919	Q 078/098 AV2	R6 MR 725/919	R8 MR 725/919
306	725	1119	Q 078/118 AV2	R6 MR 725/1119	R8 MR 725/1119
308	725	1339	Q 078/140 AV2	R6 MR 725/1339	R8 MR 725/1339
310	725	1541	Q 078/160 AV2	R6 MR 725/1541	R8 MR 725/1541
404	887	919	Q 094/098 AV2	R6 MR 887/919	R8 MR 887/919
406	887	1119	Q 094/118 AV2	R6 MR 887/1119	R8 MR 887/1119
408	887	1339	Q 094/140 AV2	R6 MR 887/1339	R8 MR 887/1339
410	887	1541	Q 094/160 AV2	R6 MR 887/1541	R8 MR 887/1541
606	1085	1119	Q 114/118 AV2	R6 MR 1085/1119	R8 MR 1085/1119
608	1085	1339	Q 114/140 AV2	R6 MR 1085/1339	R8 MR 1085/1339
610	1085	1541	Q 114/160 AV2	R6 MR 1085/1541	R8 MR 1085/1541
804	1285	919	Q 134/098 AV2	R6 MR 1285/919	R8 MR 1285/919
808	1285	1339	Q 134/140 AV2	R6 MR 1285/1339	R8 MR 1285/1339
810	1285	1541	Q 134/160 AV2	R6 MR 1285/1541	R8 MR 1285/1541
C02	495	719	Q 055/078 P5	R6 MR 495/719	R8 MR 495/719
C04	495	919	Q 055/098 P5	R6 MR 495/919	R8 MR 495/919
F04	605	919	Q 066/098 P5	R6 MR 605/919	R8 MR 605/919
F06	605	1119	Q 066/118 P5	R6 MR 605/1119	R8 MR 605/1119
F08	605	1339	Q 066/140 P5	R6 MR 605/1339	R8 MR 605/1339
M04	725	919	Q 078/098 P5	R6 MR 725/919	R8 MR 725/919
M06	725	1119	Q 078/118 P5	R6 MR 725/1119	R8 MR 725/1119
M08	725	1339	Q 078/140 P5	R6 MR 725/1339	R8 MR 725/1339
M10	725	1541	Q 078/160 P5	R6 MR 725/1541	R8 MR 725/1541
P04	887	919	Q 094/098 P5	R6 MR 887/919	R8 MR 887/919
P06	887	1119	Q 094/118 P5	R6 MR 887/1119	R8 MR 887/1119
P08	887	1339	Q 094/140 P5	R6 MR 887/1339	R8 MR 887/1339
P10	887	1541	Q 094/160 P5	R6 MR 887/1541	R8 MR 887/1541
S06	1085	1119	Q 114/118 P5	R6 MR 1085/1119	R8 MR 1085/1119
S08	1085	1339	Q 114/140 P5	R6 MR 1085/1339	R8 MR 1085/1339
S10	1085	1541	Q 114/160 P5	R6 MR 1085/1541	R8 MR 1085/1541
U04	1285	919	Q 114/098 P5	R6 MR 1285/919	R8 MR 1285/919
U08	1285	1339	Q 114/140 P5	R6 MR 1285/1339	R8 MR 1285/1339
U10	1285	1541	Q 114/160 P5	R6 MR 1285/1541	R8 MR 1285/1541
05/07	480	720	–	R6 MR 05/07	–
05/09	480	920	–	R6 MR 05/09	R8 MR 05/09
05/11	480	1120	–	R6 MR 05/11	R8 MR 05/11
06/09	590	920	–	R6 MR 06/09	R8 MR 06/09
06/11	590	1120	–	R6 MR 06/11	R8 MR 06/11
06/14	590	1340	–	R6 MR 06/14	R8 MR 06/14
07/07	680	720	–	R6 MR 07/07	–
07/09	680	920	–	R6 MR 07/09	R8 MR 07/09
07/11	680	1120	–	R6 MR 07/11	R8 MR 07/11
07/14	680	1340	–	R6 MR 07/14	R8 MR 07/14
07/16	680	1540	–	R6 MR 07/16	R8 MR 07/16
08/11	790	1060	–	R6 MR 08/11	R8 MR 08/11
09/07	880	720	–	R6 MR 09/07	–
09/09	880	920	–	R6 MR 09/09	R8 MR 09/09
09/11	880	1120	–	R6 MR 09/11	R8 MR 09/11
09/14	880	1340	–	R6 MR 09/14	R8 MR 09/14
09/16	880	1540	–	R6 MR 09/16	R8 MR 09/16
10/11	990	1060	–	R6 MR 10/11	R8 MR 10/11
10/14	990	1390	–	R6 MR 10/14	R8 MR 10/14
11/07	1080	720	–	R6 MR 11/07	–
11/09	1080	920	–	R6 MR 11/09	R8 MR 11/09
11/11	1080	1120	–	R6 MR 11/11	R8 MR 11/11
11/14	1080	1340	–	R6 MR 11/14	R8 MR 11/14
11/16	1080	1540	–	R6 MR 11/16	R8 MR 11/16
13/07	1280	720	–	R6 MR 13/07	–
13/09	1280	920	–	R6 MR 13/09	R8 MR 13/09
13/14	1280	1340	–	R6 MR 13/14	R8 MR 13/14

Typenbeispiele

XXX 1

XXX 102

XXX C02

Hinweis

Roto kann viele weitere Dachfenstergrößen als Renovierungsfenster R6 / R8 auf Maß anfertigen. Sollten Sie die alte Type oder das Laibungsmaß nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontakt
Telefon **02754 21199**

RotoQ Schwingfenster Q4 / Tronic Schwingfenster Q4 AV2 (V20)

Handwerk in Kunststoff mit Eindeckrahmen AV2 – Renovierungsfenster mit Standardmaß für den Tausch gängiger Fenstergrößen

Griff oben

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15 – 79°

Die Vorteile im Überblick

- Mehr Sicherheit für Sie: ohne Fehler, ohne Stress, ohne Zeitaufwand dank cleveren Stecksystems mit Klick-Rückmeldung
- Einstellbares Schwinglager – für Nachjustierung des Flügels
- Perspektiven für Sie: stabiles Design und ausgewählte Materialien in präziser Verarbeitung abgerundet
- Maximaler Wohnkomfort, minimale Energiekosten

Technische Werte Verglasung

Wärmedämmwert Scheibe U_g in W/m²K	Wärmedämmwert Dachfenster U_w in W/m²K	Gesamtenergie-durchlassgrad in % [g]	Schallschutz-wert in dB	Luftdurchlässig-keitsklasse
2fach-Verglasung				
2fach Comfort (2C) – die Sichere				
1,00	1,1	51	37	4
3fach-Verglasung				
3fach Comfort (3C) – die Klare				
0,70	0,90	47	38	4

Aufpreise

Bedienung	Funk (EF)	493,-
	Solar (SF)	551,-

Hinweis

Beim Austausch von Dachfenstern mit den Größen 55/78, 55/98, 66/98 und 66/118 passt das Innenfutterlichtmaß nicht 100-prozentig genau.

- Möglichkeit 1: Ersatz des Innenfutters und Einbau eines neuen Innenfutters
- Möglichkeit 2: Anpassung des Innenfutters

Lieferzeiten

- = 3 Arbeitstage
- = 5 Arbeitstage
- = 8 Arbeitstage

Alte Dachfenster																						
Laibungsbreite (mm)	495	495	495	605	605	605	645	725	725		725	725	887	887	887	887	1085	1085	1085	1285	1285
Laibungslänge (mm)	639	719	919	919	1119	1339	1119	919	1119		1339	1541	919	1119	1339	1541	1119	1339	1541	919	1339
Typenbezeichnung (optional)	**9 – –**	**9 102 C02**	**6 104 C04**	**– 204 F04**	**– 206 F06**	**– – F08**	**5 – –**	**1 304 M04**	**14 306 M06**		**2 308 M08**	**13 310 M10**	**31 404 P04**	**– 406 P06**	**– 408 P08**	**3 410 P10**	**4 606 S06**	**10 608 S08**	**– 610 S10**	**7 804 U04**	**8 808 U08**
RotoQ Schwingfenster Q4 – Griff oben | Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung																					
Dachfenster-Größe	**055/070**	**055/078**	**055/098**	**066/098**	**066/118**	**066/140**	**070/118**	**078/098**	**078/118**		**078/140**	**078/160**	**094/098**	**094/118**	**094/140**	**094/160**	**114/118**	**114/140**	**114/160**	**134/098**	**134/140**
2fach Comfort (2C) – [Q-4 K2CAL xxx/xxx P5]																					
Q42C xxx/xxx K200	546,-	546,-	583,-	633,-	657,-	706,-	685,-	639,-	685,-		739,-	843,-	739,-	810,-	843,-	877,-	825,-	908,-	971,-	889,-	971,-
3fach Comfort (3C) – [Q-4 K3CAL xxx/xxx P5]																					
Q43C xxx/xxx K200	711,-	711,-	748,-	796,-	821,-	870,-	850,-	803,-	850,-		904,-	1 007,-	904,-	973,-	1 007,-	1 041,-	991,-	1 072,-	1 136,-	1 054,-	1 136,-
Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW AV2 – [EDW 1x1AL xxx/xxx P_ V20]																					
EDW xxx/xxx Qx200AV2	160,-	160,-	165,-	172,-	183,-	192,-	192,-	183,-	192,-		203,-	223,-	188,-	217,-	223,-	232,-	223,-	235,-	244,-	237,-	251,-
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [MDA Q_ xxx/xxx 60x70]																					
MDA xxx/xxx Qx67	104,-	104,-	113,-	122,-	127,-	135,-	135,-	127,-	135,-		147,-	157,-	135,-	147,-	157,-	166,-	157,-	166,-	180,-	157,-	180,-
Außenrollladen Solar – [ZRO S Q4AL xxx/xxx QR1]																					
ZRO S xxx/xxx Qx__ 1	523,-	523,-	555,-	575,-	591,-	612,-	612,-	585,-	612,-		638,-	680,-	628,-	654,-	685,-	743,-	691,-	732,-	765,-	691,-	784,-

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro netto zzgl. der gültigen MwSt. von derzeit 20 %.

Designo R6 Schwingfenster MR
Meisterstück in Kunststoff als Maß-Renovierungsfenster

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15 – 79°

Die Vorteile im Überblick

- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage ab Werk
- Herausragende Energieeffizienz durch integrierten Wärmedämmblock und 3fach-Premium-Isolierverglasung: U_W 0,80 W/m²K
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeitersparnis durch Roto Anschluss-Systeme
- Mehr Stabilität und Energieeffizienz durch faserverstärktes Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung
- Leichter Transport und einfaches Handling mit Kurt, der serienmäßigen Kran- und Tragelasche

Lieferzeiten

● = 3 Arbeitstage
● = 8 Arbeitstage

Aufpreise

Bedienung	Elektro Funk (EF)	493,-
	Solar Funk (SF)	551,-

Altes Dachfenster												
Laibungsbreite (mm)	480	480	480	495	495	495	590	590	590	605	605	605
Laibungslänge (mm)	720	920	1120	639	719	919	920	1120	1340	919	1119	1339
Typenbezeichnung (optional)	– **05/07** –	– **05/09** –	– **05/11** –	**9** – –	**9 102 C02**	**6 104 C04**	– **06/09** –	– **06/11** –	– **06/14** –	– **204 F04**	– **206 F06**	– – **F08**
Neues Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung												
Dachfenster-Größe	**054/078**	**054/098**	**054/118**	**055/070**	**055/078**	**055/098**	**065/098**	**065/118**	**065/140**	**066/098**	**066/118**	**066/140**
2fach Comfort (8) – [WDF R68 K W WD AL x/x MR]												
R68_ xxxx/xxxx K2MR	821,-●	905,-●	938,-●	821,-●	821,-●	905,-●	923,-●	1 027,-●	1 107,-●	992,-●	1 075,-●	1 166,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R69P K W WD AL x/x MR]												
R69P xxxx/xxxx K2MR	1 021,-●	1 105,-●	1 138,-●	1 021,-●	1 021,-●	1 105,-●	1 123,-●	1 227,-●	1 307,-●	1 192,-●	1 275,-●	1 366,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]												
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	107,-●	110,-●	115,-●	107,-●	107,-●	110,-●	115,-●	126,-●	129,-●	126,-●	129,-●	137,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]												
MDA xxxx/xxxx Rx67	104,-●	113,-●	122,-●	104,-●	104,-●	113,-●	122,-●	127,-●	135,-●	122,-●	127,-●	135,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]												
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	634,-●	658,-●	674,-●	634,-●	634,-●	658,-●	675,-●	711,-●	747,-●	711,-●	747,-●	777,-●

Altes Dachfenster												
Laibungsbreite (mm)	645	680	680	680	680	680	725	725	725	725	790	880
Laibungslänge (mm)	1119	720	920	1120	1340	1540	919	1119	1339	1541	1060	720
Typenbezeichnung (optional)	**5** – –	– **07/07** –	– **07/09** –	– **07/11** –	– **07/14** -	– **07/16** –	**1 304 M04**	**14 306 M06**	**2 308 M08**	**13 310 M10**	– **08/11** –	– **09/07** -
Neues Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung												
Dachfenster-Größe	**070/118**	**074/078**	**074/098**	**074/118**	**074/140**	**074/160**	**078/098**	**078/118**	**078/140**	**078/160**	**085/112**	**094/078**
2fach Comfort (8) – [WDF R68 K W WD AL x/x MR]												
R68_ xxxx/xxxx K2MR	1 075,-●	923,-●	992,-●	1 075,-●	1 166,-●	1 336,-●	1 111,-●	1 282,-●	1 336,-●	1 397,-●	1 282,-●	1 040,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R69P K W WD AL x/x MR]												
R69P xxxx/xxxx K2MR	1 275,-●	1 123,-●	1 192,-●	1 275,-●	1 366,-●	1 536,-●	1 311,-●	1 482,-●	1 536,-●	1 597,-●	1 482,-●	1 240,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]												
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	129,-●	115,-●	126,-●	129,-●	137,-●	150,-●	135,-●	142,-●	150,-●	153,-●	142,-●	126,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]												
MDA xxxx/xxxx Rx67	135,-●	118,-●	127,-●	135,-●	147,-●	157,-●	127,-●	135,-●	147,-●	157,-●	147,-●	127,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]												
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	747,-●	674,-●	711,-●	747,-●	777,-●	813,-●	747,-●	777,-●	826,-●	881,-●	777,-●	711,-●

Altes Dachfenster												
Laibungsbreite (mm)	880	880	880	880	887	887	887	887	990	990	1080	1080
Laibungslänge (mm)	920	1120	1340	1540	919	1119	1339	1541	1060	1390	720	920
Typenbezeichnung (optional)	– **09/09** –	– **09/11** –	– **09/14** –	– **09/16** –	**31 404 P04**	– **406 P06**	– **408 P08**	**3 410 P10**	– **10/11** –	– **10/14** –	– **11/07** –	– **11/09** –
Neues Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung												
Dachfenster-Größe	**094/098**	**094/118**	**094/140**	**094/160**	**094/098**	**094/118**	**094/140**	**094/160**	**105/112**	**105/145**	**114/078**	**114/098**
2fach Comfort (8) – [WDF R68 K W WD AL x/x MR]												
R68_ xxxx/xxxx K2MR	1 111,-●	1 282,-●	1 336,-●	1 397,-●	1 111,-●	1 282,-●	1 336,-●	1 397,-●	1 305,-●	1 442,-●	1 119,-●	1 282,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R69P K W WD AL x/x MR]												
R69P xxxx/xxxx K2MR	1 311,-●	1 482,-●	1 536,-●	1 597,-●	1 311,-●	1 482,-●	1 536,-●	1 597,-●	1 505,-●	1 642,-●	1 319,-●	1 482,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]												
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	135,-●	142,-●	150,-●	153,-●	135,-●	142,-●	150,-●	153,-●	150,-●	155,-●	129,-●	135,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]												
MDA xxxx/xxxx Rx67	135,-●	147,-●	157,-●	166,-●	135,-●	147,-●	157,-●	166,-●	157,-●	166,-●	135,-●	147,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]												
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	747,-●	777,-●	826,-●	881,-●	747,-●	777,-●	826,-●	881,-●	826,-●	894,-●	747,-●	777,-●

Altes Dachfenster												
Laibungsbreite (mm)	1080	1080	1080	1085	1085	1085	1280	1280	1280	1285	1285	1285
Laibungslänge (mm)	1120	1340	1540	1119	1339	1541	720	920	1340	919	1339	1541
Typenbezeichnung (optional)	- **11/11** -	- **11/14** -	- **11/16** -	**4 606 S06**	**10 608 S08**	- **610 S10**	- **13/07** -	- **13/09** -	- **13/14** -	**7 804 U04**	**8 808 U08**	- **810 U10**
Neues Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung												
Dachfenster-Größe	**114/118**	**114/140**	**114/160**	**114/118**	**114/140**	**114/160**	**134/078**	**134/098**	**134/140**	**134/098**	**134/140**	**134/160**
2fach Comfort (8) – [WDF R68 K W WD AL x/x MR]												
R68_ xxxx/xxxx K2MR	1 305,-●	1 442,-●	1 568,-●	1 305,-●	1 442,-●	1 568,-●	1 191,-●	1 288,-●	1 546,-●	1 288,-●	1 546,-●	1 618,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R69P K W WD AL x/x MR]												
R69P xxxx/xxxx K2MR	1 505,-●	1 642,-●	1 768,-●	1 505,-●	1 642,-●	1 768,-●	1 391,-●	1 488,-●	1 746,-●	1 488,-●	1 746,-●	1 818,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]												
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	150,-●	155,-●	167,-●	150,-●	155,-●	167,-●	138,-●	155,-●	168,-●	155,-●	168,-●	176,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]												
MDA xxxx/xxxx Rx67	157,-●	166,-●	180,-●	157,-●	166,-●	180,-●	147,-●	157,-●	180,-●	157,-●	180,-●	186,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]												
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	826,-●	894,-●	937,-●	826,-●	894,-●	937,-●	777,-●	826,-●	938,-●	826,-●	938,-●	

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro netto zzgl. der gültigen MwSt. von derzeit 20%.

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR
Meisterstück in Kunststoff als Maß-Renovierungsfenster

Griff unten

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20 – 65

Die Vorteile im Überblick

- Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – Fensterlängen bis 1,80 m realisierbar
- Energie sparen dank „german made“ Premiumqualität: Hochleistungs-Isolierverglasung und innovative Energiesparlösungen (Wärmedämmblock gegen Wärmeverlust sowie Dampfsperrfolie für optimale Belüftung). Die Dreifach Premium Verglasung (9P) macht Passivhaus-Standard möglich.
- Ideal für energieeffiziente Renovierung
- Mehr Stabilität und Energieeffizienz durch faserverstärktes Kunststoff -Hohlkammerprofi l mit Stahlarmierung
- Leichter Transport und einfaches Handling mit Kurt, der serienmäßigen Kran- und Tragelasche

Lieferzeiten

● = 3 Arbeitstage
● = 8 Arbeitstage

Altes Dachfenster											
Laibungsbreite (mm)	480	480	495	590	590	590	605	605	605	645	680
Laibungslänge (mm)	920	1120	919	920	1120	1340	919	1119	1339	1119	920
Typenbezeichnung (optional)	– **05/09** –	– **05/11** –	**6 104 C04**	– **06/09** –	– **06/11** –	– **06/14** –	– **204 F04**	– **206 F06**	– – **F08**	**5** – –	– **07/09** –
Neues Klapp-Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung											
Dachfenster-Größe	**054/098**	**054/118**	**055/098**	**065/098**	**065/118**	**065/140**	**066/098**	**066/118**	**066/140**	**070/118**	**074/098**
2fach Comfort (8) – [WDF R88 K W WD AL x/x MR]											
R88_ xxxx/xxxx K2MR	905,-●	938,-●	905,-●	923,-●	1 027,-●	1 107,-●	992,-●	1 075,-●	1 166,-●	1 075,-●	992,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R89P K W WD AL x/x MR]											
R89P xxxx/xxxx K2MR	1 105,-●	1 138,-●	1 105,-●	1 123,-●	1 227,-●	1 307,-●	1 192,-●	1 275,-●	1 366,-●	1 275,-●	1 192,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]											
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	110,-●	115,-●	110,-●	115,-●	126,-●	129,-●	126,-●	129,-●	137,-●	129,-●	126,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]											
MDA xxxx/xxxx Rx67	113,-●	122,-●	113,-●	122,-●	127,-●	135,-●	122,-●	127,-●	135,-●	135,-●	127,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]											
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	658,-●	674,-●	658,-●	675,-●	711,-●	747,-●	711,-●	747,-●	777,-●	747,-●	711,-●

Altes Dachfenster										
Laibungsbreite (mm)	680	680	680	725	725	725	725	790	880	880
Laibungslänge (mm)	1120	1340	1540	919	1119	1339	1541	1060	920	1120
Typenbezeichnung (optional)	– **07/11** –	– **07/14** –	– **07/16** –	**1 304 M04**	**14 306 M06**	**2 308 M08**	**13 310 M10**	– **08/11** –	– **09/09** –	– **09/11** –
Neues Klapp-Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung										
Dachfenstergröße	**074/118**	**074/140**	**074/160**	**078/098**	**078/118**	**078/140**	**078/160**	**085/112**	**094/098**	**094/118**
2fach Comfort (8) – [WDF R88 K W WD AL x/x MR]										
R88_ xxxx/xxxx K2MR	1 075,-●	1 166,-●	1 336,-●	1 111,-●	1 282,-●	1 336,-●	1 397,-●	1 282,-●	1 111,-●	1 282,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R89P K W WD AL x/x MR]										
R89P xxxx/xxxx K2MR	1 275,-●	1 366,-●	1 536,-●	1 311,-●	1 482,-●	1 536,-●	1 597,-●	1 482,-●	1 311,-●	1 482,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]										
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	129,-●	137,-●	150,-●	135,-●	142,-●	150,-●	153,-●	142,-●	135,-●	142,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]										
MDA xxxx/xxxx Rx67	135,-●	147,-●	157,-●	127,-●	135,-●	147,-●	157,-●	147,-●	135,-●	147,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]										
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	747,-●	777,-●	813,-●	747,-●	777,-●	826,-●	881,-●	777,-●	747,-●	777,-●

Altes Dachfenster										
Laibungsbreite (mm)	880	880	887	887	887	887	990	990	1080	1080
Laibungslänge (mm)	1340	1540	919	1119	1339	1541	1060	1390	920	1120
Typenbezeichnung (optional)	– **09/14** –	– **09/16** –	**31 404 P04**	– **406 P06**	– **408 P08**	**3 410 P10**	– **10/11** –	– **10/14** –	– **11/09** –	– **11/11** –
Neues Klapp-Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung										
Dachfenster-Größe	**094/140**	**094/160**	**094/098**	**094/118**	**094/140**	**094/160**	**105/112**	**105/145**	**114/098**	**114/118**
2fach Comfort (8) – [WDF R88 K W WD AL x/x MR]										
R88_ xxxx/xxxx K2MR	1 336,-●	1 397,-●	1 111,-●	1 282,-●	1 336,-●	1 397,-●	1 305,-●	1 442,-●	1 282,-●	1 305,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R89P K W WD AL x/x MR]										
R89P xxxx/xxxx K2MR	1 536,-●	1 597,-●	1 311,-●	1 482,-●	1 536,-●	1 597,-●	1 505,-●	1 642,-●	1 482,-●	1 505,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]										
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	150,-●	153,-●	135,-●	142,-●	150,-●	153,-●	150,-●	155,-●	135,-●	150,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]										
MDA xxxx/xxxx Rx67	157,-●	166,-●	135,-●	147,-●	157,-●	166,-●	157,-●	166,-●	147,-●	157,-●
Außenrollladen Solar - [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]										
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	826,-●	881,-●	747,-●	777,-●	826,-●	881,-●	826,-●	894,-●	777,-●	826,-●

Altes Dachfenster										
Laibungsbreite (mm)	1080	1080	1085	1085	1085	1280	1280	1285	1285	1285
Laibungslänge (mm)	1340	1540	1119	1339	1541	920	1340	919	1339	1541
Typenbezeichnung (optional)	– **11/14** –	– **11/16** –	**4 606 S06**	**10 608 S08**	– **610 S10**	– **13/09** –	– **13/14** –	**7 804 U04**	**8 808 U08**	– **810 U10**
Neues Klapp-Schwingfenster – Kunststoff | Wärmegedämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung										
Dachfenster-Größe	**114/140**	**114/160**	**114/118**	**114/140**	**114/160**	**134/098**	**134/140**	**134/098**	**134/140**	**134/160**
2fach Comfort (8) – [WDF R88 K W WD AL x/x MR]										
R88_ xxxx/xxxx K2MR	1 442,-●	1 568,-●	1 305,-●	1 442,-●	1 568,-●	1 288,-●	1 546,-●	1 288,-●	1 546,-●	1 618,-●
3fach Premium (9P) – [WDF R89P K W WD AL x/x MR]										
R89P xxxx/xxxx K2MR	1 642,-●	1 768,-●	1 505,-●	1 642,-●	1 768,-●		1 746,-●		1 746,-●	1 818,-●
Eindeckrahmen Ziegel – [EMR Rx WD 1x1 ZIE AL x/x]										
EDZ Rx xxxx/xxxx 200MR	155,-●	167,-●	150,-●	155,-●	167,-●	155,-●	168,-●	155,-●	168,-●	176,-●
Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen – [EZB MDA Rx xx/xx 60x70]										
MDA xxxx/xxxx Rx67	166,-●	180,-●	157,-●	166,-●	180,-●	157,-●	180,-●	157,-●	180,-●	186,-●
Außenrollladen Solar – [ZRO R6/R8 RT2 x/x SF R703 MR]										
ZRO S xxxx/xxxx R6R8MR	894,-●	937,-●	826,-●	894,-●	937,-●	826,-●	938,-●	826,-●	938,-●	

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro netto zzgl. der gültigen MwSt. von derzeit 20 %.

Schritt für Schritt zum perfekten Dachfenstereinbau
Mit Tipps vom Profi für den Profi

Schritt 1
Altes Dachfenster ausbauen, Dach ausdecken und den Dachfensterflügel aushängen.

Schritt 2
Bleche demontieren.

Schritt 3
Rahmen ausbauen.

Schritt 4
Wasserableitrinne einbauen.

Schritt 5
MDA versetzen.

Schritt 6
Dachfenster einsetzen und verschrauben.

Schritt 7
MDA und Dachfenster winddicht verkleben.

Schritt 8
Eindeckrahmen montieren.

Schritt 9
Ziegel eindecken und beidecken.

Schritt 10
Dachfensterflügel einhängen, Einbau erledigt.

Roto Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen (MDA)
Der schnellste Weg zum perfekten Anschluss

ÖNORM-konformer Einbau nach B4119

Der Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen bringt Sie schneller ans Ziel. Die clevere Montagetechnik von Roto reduziert die Einbauzeit erheblich. Die hervorragende Dämmung vermeidet Wärmebrücken und erhöht die positive Energiebilanz von Roto Dachfenstern zusätzlich. Mit dem Roto MDA sind Sie immer auf der sicheren Seite – er ist in allen Fenstergrößen erhältlich und sorgt für einen ÖNORM-konformen Einbau nach B4119.

Einfacher

Roto Dachfenster sind äußerst montagefreundlich. Der MDA hilft dem Profi zusätzlich, schnell und unkompliziert perfekte Einbauresultate zu erzielen.

Zeitsparender

Roto Montagetechnik reduziert Ihren Zeitaufwand. Die Kosten für unsere Anschlusslösung sind überschaubar. Selber machen wäre Mehrarbeit, die sich nicht auszahlt.

Energieeffizienter

Der patentierte Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen sorgt für eine einfache und perfekte Montage und erhöht zudem die Energieeffizienz von Roto Dachfenstern.

Die Einbau-PSI-Werte verbessern sich im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um bis zu 0,03 W/m²K. Das entspricht auf die gesamte Fensterfläche gesehen einer Verbesserung von ca. 0,1 W/m²K. Auch Wind und Wetter können dem Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen nichts anhaben. Bei fachgerechter Verarbeitung des regensicheren Dichtbandes und des windundurchlässigen Klebebandes sind die Dachaufbauten maximal geschützt – dem Wohnraum bleibt Feuchtigkeit und Luftdurchzug garantiert erspart.

Roto
Das Dachfenster.

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Gewerbestraße 5
3382 Loosdorf
Austria
Telefon +43 2754 21199
Telefax +43 2754 21199-50
info@roto-dachfenster.at

Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an:

02754 21199

Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter:
www.roto-dachfenster.at

Folgen Sie uns auf
@rotodachfenster.at

Änderungen vorbehalten. RenovierungsbroschüreAT/0421/TbKE/Gug/1.000